

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
SARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 20.11.2014 - 9924

KULLANILACAK İTİKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

İtiki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates	Erken Yaprak Yanklığı (<i>Alternaria solani</i>)	300 g/100 L su	14 gün
Bağ*	Bağ mildiyösu (<i>Plasmopara viticola</i>)	300 g/100 L su	21 gün

*Tüketime amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

İTİKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan İtiki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalır durumda iken ilaç su deposu ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işleminde devam edilir. Hazırlanan İtiki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirlenen alanlara verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

İTİKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates Erken Yaprak Yanklığı

Gerek fidelekte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Bağ Mildiyösu

İlk ilaçlamaya sürgünler 25-30 cm uzunluğuna ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. ilaçlamanın etki süresi, hastalığın gelişme durumunu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulanma yapılır.

KURAME FORTE; farklı etki mekanizmaları olan Cymoxanil ve Bakır oksiklorid etkili maddelerine sahip bir fungisitir.

KURAME FORTE ile aynı yerde bir sezonda 3 uygulamayı geçmeyiniz.

ETİKETİN DEVAMİ İKİNCİ SAYFADADIR.

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
LANCES LINK A.Ş.

KURAME FORTE

SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)

Grubu	M1	27	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	----	----	-------------------------

%25 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakırsiklorid + %4 Cymoxanil

- Önce etki etki okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- İtiki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecikleri solunmayınız.
- İtiki koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- İtiki koruma ürünü uygulandıktan sonra bir gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

• TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Cilt ile temas halinde kızamık, dermatit, hassasiyet ve tahriş olabilir. Gözle teması halinde tahriş ve konjonktivit görülebilir. Yutulması halinde bulantı, kusma, diyare, gastrointestinsel rahatsızlıklar, karın ağrısı, konvülsiyonlar, hemolitik titerus (sarılık) görülebilir. Solunması halinde karaciğer, böbrek ve sinir sistemi hasarı, hemoliz, mide ve yemek borusunda yama, merkezi sinir sistemi depresyonu, baş ağrısı, koordinasyon yitimi ayrıca alkol tüketimi halinde çok daha ciddi etkiler görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Şüpheli bir durumda veya belirtiler var ise bir doktora başvurun ve güvenlik bilgi formunu gösterin. Zehirlenme durumunda ZEHİR MERKEZİ'ni arayın.

Solunması halinde: Uygun havalandırma kullanarak manüvreyi azaltın. Kazazedeyi temiz havaya çıkarmak ve rahat nefes alabileceği pozisyonunda dinlendirin. Kendinizi iyi hissetmezseniz doktora başvurun.

Deri ile teması halinde: Kirlenen giysiyi çıkarın ve su ve sabunla yıkayın. Tahriş durumunda, bir doktor ya da ZEHİR MERKEZİ'ni arayın.

Göz ile teması halinde: Hemen bol suyla yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15-30 dakika yıkamaya devam edin. Hemen tıbbi tavsiye/yardım alın.

Yutulması halinde: Doktora başvurun. Hemen otlara tüm güvenlik bilgi formunu ve etki etki gösterin. Bilinci açık olmayan kişiye ağızdan bir şey vermeyin. Tıbbi tavsiye: mide yıkama. BAL, EDTA veya penisiilin uygulayın. Semptomlara göre tedavi uygulayın.

18 Kasım 2020

TEHLİKE



NET MİKTARI (kg)
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :
İÇİNDEKİLER:
Cymoxanil, Metalik bakıra eşdeğer bakırsiklorid, Alkol C12-15 etoksilatlı, Naftalenilsülfonik asit, metil-, formaldhid, sodyum tuzlu polimeri, Fumarik asit.

ZARARLILIK İŞARETİ:

ZARARLILIK İFADELERİ (H):
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H361fd: Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğamamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H410: Sucul ortamlarda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşime halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P391: Döküntüleri toplayın.
P501: İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

EU H401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- İtiki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına İtiki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
LANCES LINK
Op. Gen. Müd. B. K. Y. No: 32/8
34726
Tic. Sic. No: 271426
Tic. Sic. No: 271426

Bora KANBAR
Ruhsatlandırma Müdürü

DİRENC İLE İLGİLİ BİLGİ:

KURAME FORTE isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 ve Grup 27 olarak sınıflandırılmış bir fungistir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için KURAME FORTE'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmıyoruz. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici ve Grup 27 harici) fungistlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARISILIRLIK DURUMU:

Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar ile karışmaz. Geniş çapta bir karışım yapmadan önce fiziksel karışım mümkün olup olmadığı ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenliği için küçük çapta bir karışım denemelidir.

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.**KURAME FORTE****SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)**

Grubu	M1	27	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	----	----	----------------------------

%25 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakıroksiklorid + %4 Cymoxanil

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Tedavi: Sür-albümün solüsyonu ile mide yıkama. Kandaki bakır düzeyi yüksek ise oral yolla uygulanabilir ise şelatlar, penisilamin kullanın, aksi takdirde geri kalan semptomatik tedavi için Ca-EDTA intravenöz ve BAL intramusküler kullanın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile inalatıcı bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan bitki koruma ürününün üreticisi sorumlu tutulamaz. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminin, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımını ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur.

ÜRETİCİ FİRMA:

MANICA SpA
Via all'Adige, 4
38068 Rovereto (Trento) İtalya
Tel: +39 464 433705

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvarım Apt. No:32/8
34726 Fenerbahçe – Kadıköy/İstanbul
Tel: 0 216 411 12 24 (3 hat)

18 Kasım 2020

PARL. VE ORMAN BAKANLIĞI
ÇİDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARIL EDİLMİŞTİR

Dr. Zeynep BAKIR
Genel Müdür Yardımcısı V



LANCES LİNK

KİMYA VE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvarım Apt. No:32/8
34726 Fenerbahçe – Kadıköy/İstanbul
Yatırımcı V.D. 0000001-4205

Bora KANBAR
Ruhsatlandırma Müdürü