

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 29.05.2018 ve 11140

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.



LANCES LINK A.Ş.

KURATOR 18-15

ISLANABİLİR TOZ (WP)

Grubu	P7	M1	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	----	----	----------------------------

%18 Fosetyl-Al + %15 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız.**
- **Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**
- **Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.**
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Yutulması durumunda mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve melenaya neden olur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Şüpheli bir durumda veya zehirlenme belirtileri var ise bir doktora başvurun ve güvenlik bilgi formunu gösterin. Ürün ambalaj ve etiketini beraberinizde bulundurun. Zehirlenme durumunda ZEHİR MERKEZİ'ni arayın.

Deriye teması halinde, kirlenen giysiyi çıkarın, su ve sabunla yıkayın. Tahriş durumunda, bir doktor ya da ZEHİR MERKEZİ'ni arayın.

Yutulması halinde, hemen ZEHİR MERKEZİ'ne veya doktora başvurun, ürün güvenlik bilgi formunu ve etiketi gösterin. Bilinci açık olmayan kişiye ağızdan bir şey vermeyin.

Solunması halinde, uygun havalandırma kullanarak maruziyeti azaltın. Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda dinlendirin. Kendini iyi hissetmezse ZEHİR MERKEZİ'ni veya doktor/hekimi arayın.

Göze teması halinde, hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontakt lensleri çıkarın ve en az 15-30 dakika yıkamaya devam edin. Hemen tıbbi tavsiye/yardım alın.

NET MİKTARI (kg) :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI :
(KDV DAHİL)

İÇİNDEKİLER:

Fosetyl alüminyum ve bordo bulamacı

ZARARLILIK İŞARETİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P260: Tozunu solumayın.

P264: Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P501: İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Şeftali	Şeftali Yaprak Kıvrıcıklığı (<i>Taphrina deformans</i>)	500 g/100 L su	7 gün
Portakal	Turuncgil Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	500 g/100 L su	21 gün
Domates (Sera)	Domates Mildiyözü (<i>Phytophthora infestans</i>)	500 g/100 L su	3 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanuncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

19 Kasım 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



LANCES LINK
Kimya ve İlaç San. ve Tic. A.Ş.
HALİL KÖSTEKLİ
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Şeftali Yaprak Kıvrıcıklığı

Tomurcukların kabarmaya başladığı dönemde bir ilaçlama yapılır.

Turunçgil Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük

1. İlaçlama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce veya ilk yağmurlardan hemen sonra yapılmalıdır.

2. İlaçlama: Havalarda yağışlı giderse 1. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Domates Mildiyö (Sera)

Domates mildiyösüne (sera) karşı uygulamaya çevrede ilk mildiyö belirtileri görüldüğünde başlanır; hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak 7-10 gün ara ile diğer uygulamalar yapılır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

Kurator 18-15 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup P7 ve M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Kurator 18-15'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup P7 ve M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

KURATOR 18-15, yağ veya yağlı bitki koruma ürünleri ve yaprak gübrelere karıştırılmadan kullanılmalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi yapılmalıdır.

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.



LANCES LINK A.Ş.

KURATOR 18-15

ISLANABİLİR TOZ (WP)

Grubu	P7	M1	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	----	----	----------------------------

%18 Fosetyl-Al + %15 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Süt-albümin solüsyonu ile gastrik lavaj, eğer kandaki bakır miktarı yüksekse şelat kullanın. Diğer semptomatik tedavi için oral yolla uygulanabilirse penisilamin, aksi halde CaEDTA intravenöz ve BAL intramüsküler.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı ilacının kalitesini garanti eder. İmalatçı, ilacının hatalı depolanması, hatalı uygulanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu doğabilecek zarar için sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 – 38068

Rovereto (TN) - İtalya

Tel: +39 464 433705

Faks: +39 464 437224

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No:32 K:2 D:8

Fenerbahçe - Kadıköy - İstanbul

Tel: 0 216 411 12 24 (3 hat)

Faks: 0 216 363 56 41

19 Kasım 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



LANCES LINK
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
HALİL KÖSTEKLİ
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI