

İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 22.12.2022/11953

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Domates (Sera)	Patlıcangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	200 ml/100 L su
Bağ*	Bağ küllemesi (<i>Erysiphe necator</i>)	350 ml/100 L su

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdakken ilacli su depoya ilave edilir. Karşıtırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karşıtırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız. ✓

KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karşım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karşıtırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.



LUMINO 700 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	M2	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	----	----------------------------

700 g/l Kültür

- Önce etiketi okuyunuz.
 - Evde kullanmayınız.
 - Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 - Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecelerini solumayınız.
 - Bitki koruma ürününü uygulamış sahaya 4 saat insan ve hayvan sokmayınız.
 - İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 - Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız. ✓
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

NET MİKTARI (L):

AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DÂHİL):

İÇİNDEKİLER:

Kültür

ZARARLILIK İŞARETİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H315: Cilt tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P264: Elleçlemeden sonra elleri iyice yıkayın.

P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz

koruyucu/üz koruyucu kullanın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su

ile yıkayın.

P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P332+P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi

yardım/müdahale alın.

P362+364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden

kullanmadan önce yıkayın.

P501: İçeriği/Kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak

bertaraf edin.

EUH208: 2,4,7,9-tetramethyldc-5-yne-4,7-diol, tepkime

kütlesi: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-

7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek

için, kullanma talimatlarına uyun.



22 Aralık 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KÖRÜTÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR. YANLI İMİNİ SAVADANIR.

BÜ ETİKET 2.SAVADAN OLUSUR.

LANCES LINK

GÜLDAL BAKIRCI
GENEL MÜDÜR

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIMA ŞEKLİ:

Domates (Sera) - Patlıcangillerde Külleme:

Uygulamalara çevrede ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalık şiddetine göre 15 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Bağ Küllemesi:

1. uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2. uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3. uygulama: Çiçek taç yapırlarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine (15 gün) göre, tanelere tatlı su yürüdüğü (ben düşme) döneme kadar yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

LUMINO 700 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M2 olarak sınıflandırılmış bir fungisttir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamalar, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için LUMINO 700 SC' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİLBİLİRLİK DURUMU:

LUMINO 700 SC diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılabilir. Ancak uygulamadan önce karışım testi yapılmalıdır. Penetrant özelliklere sahip yayıcılarla kullanmayınız. Karışım her zaman fitotoksiste için önceden denemmelidir. Yazık ve kışık yağlarla karıştırılmaz.

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.



LUMINO 700 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	M2	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	----	----------------------------

700 g/l Küllent

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Şüpheli bir durumda veya belirtiler var ise bir doktora başvurun ve güvenlik bilgi formunu gösterin.

Deriye teması halinde, Kirlenen giysiyi çıkarın ve su ve sabunla yıkayın. Tahriş durumunda, bir doktor ya da ZEHİR MERKEZİ' ni arayın.

Göze teması halinde, Hemen bol suyla yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontakt lensleri çıkarın ve en az 15 dakika yıkamaya devam edin. Hemen tıbbi tavsiye/yardım alın.

Soluması durumunda, uygun havalandırma kullanarak maruziyeti azaltın. Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda dinlendirin. Kendinizi iyi hissetmezseniz doktor/hekimini arayın.

Yutulması durumunda, hemen ZEHİR MERKEZİ' ne veya doktora başvurun. Hemen onlara ürün güvenlik bilgi formunu ve etiketi gösterin. Bilinci açık olmayan kişiye ağızdan bir şey vermeyin.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik olarak tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

22 Mart 2020

KULLANIRKEN VEYA DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Rüzgârlı havada ilaclama yapmayınız.
- Boşalan ürün ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz, başka amaçla kullanmayınız.
- Serin ve kuru yerde saklayınız.
- Ambalajı açıldığında bir gün içinde kullanılmalıdır.
- Yağ uygulamalarından en az 1 ay sonra kullanılmalıdır.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünün kalitesini garanti eder. İmalatçı, ürünün hatalı depolanması, hatalı kullanılması veya tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

ÜRETİCİ FİRMA:

CERADIS B.V.

Agro Business Park 10, 6708 PW, Wageningen, Hollanda
Tel: +31.317.424250

ÜRETİM TESİSİ:

S.I.P.C. (Societe Industrielle de Produits Chimiques)

Rue Joseph Coste, 59552, Courchelettes, Fransa

Tel: +33 3 27 08 03 30

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvarım Apt. No:32/8

34726 Fenerbahçe-Kadıköy/İstanbul

Tel: 0 (216) 411 12 24 (3 hat)

GÜLDAL BAKIRCI
GENEL MÜDÜR