

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI

BİTKİ	DOZU (Yapraktan)	UYGULAMA ŞEKLİ ve DÖNEMİ
Bağ	150-200 ml/100 lt su	Çiçeklenme başlangıcı, Çiçeklenme gelişimi ve Çiçeklenme bitince olmak üzere 3 uygulama
Tarla Bitkileri (Buğday Arpa, Mısır, Çeltik vb.)	100-150 ml/da	Kardeşlenme başlangıcından itibaren 1-2 uygulama
Meyve ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Nar, Şeftali vb.)	150-250 ml/100 lt su	Çiçeklenme başlangıcı, Çiçeklenme gelişimi ve Çiçeklenme sonunda olmak üzere 3 uygulama
Narenciye	100 ml/100 lt su	Çiçeklenme başlangıcı
Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Lahana, Ispanak vb.)	100-200 ml/da	Çiçek öncesi ve sonrası 1- 2 uygulama
Yağlı Tohumlar, Kolza, Kanola	250-300 ml/da	2-3 yapraklı dönemden çiçek başlangıcına kadar 1- 2 uygulama
Ayçiçeği	250-300 ml/da	5 yapraklı dönemden çiçek öncesine kadar 2 uygulama
Pancar	300- 400 ml/da	Erken dönemde 2 uygulama
Zeytin	150-250 ml/100 lt su	Çiçeklenme öncesi Çiçek dönemi ve Hasat sonrası olmak üzere 3 uygulama

*Piyasaya sunacağımız ürünün yönetmeliğe uygun olarak
hazırlanmış ve piyasada bu etiketin kullanılacağını beyan
eder, aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre
hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.*



LANCES LINK®
Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

EC FERTİLİZER

Bor (Bor) ve Molibden (Mo)
SIVI MİKRO BİTKİ BESİN
MADDELERİ KARIŞIMI

BOROLOC

GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w (%)

Suda çözünür Bor (B)..... 5,8

Suda çözünür Molibden (Mo)..... 0,07

pH : 8.5 – 9.7

Klor (Cl) içeriği : < %2 ‘Kloru düşük’

UYARILAR

- Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.
- Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Üretim Tarihi:
Son kullanma Tarihi:
Şarj numarası:
Lisans no: 1687
Tescil no: 29469
Net Ağırlık: kg
Hacim: lt

DEPOLAMA

Kapalı ambalajında -5 ile +40 °C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK

Boroloc birçok pestisit ve gübre ile karışabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA

DE SANGOSSE SAS
Bonnell-CS-10005
47480 Pont-Du-Casse / FRANSA
Tel: +33 05.53.69.36.30

İTHALATÇI

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.
Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No:32/8
34726 Fenerbahçe-Kadıköy/İstanbul
Tel: (216) 411 12 24 (3 hat)
www.lanceslink.com

LANCES LINK
Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.