

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 20.11.2014 - 9924

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	300 g/100 L su	14 gün
Bağ*	Bağ mildiyözü (<i>Plasmopara viticola</i>)	300 g/100 L su	21 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaça su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



LANCES LINK®
Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

KURAME FORTE

SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)

Grubu	M1	27	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	----	----	----------------------------

%25 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakıroksiklorid + %4 Cymoxanil

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız.**
- **Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**
- **Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrelerini solumayınız.**
- **Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bir gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.**
- **TAVSIYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Cilt ile teması halinde kızartı, dermatit, hassasiyet ve tahriş olabilir. Gözle teması halinde tahriş ve konjonktivit görülebilir. Yutulması halinde bulantı, kusma, diyare, gastrointestinal rahatsızlıklar, karın ağrısı, konvülsiyonlar, hemolitik ikterus (sarılık) görülebilir. Solunması halinde karaciğer, böbrek ve sinir sistemi hasarı, hemoliz, mide ve yemek borusunda yanma, merkezi sinir sistemi depresyonu, baş ağrısı, koordinasyon yitimi ayrıca alkol tüketimi halinde çok daha ciddi etkiler görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Şüpheli bir durumda veya belirtiler var ise bir doktora başvurun ve güvenlik bilgi formunu gösterin. Zehirlenme durumunda ZEHİR MERKEZİ'ni arayın.

Solunması halinde: Uygun havalandırma kullanarak maruziyeti azaltın. Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonunda dinlendirin. Kendinizi iyi hissetmezseniz doktora başvurun.

Deri ile teması halinde: Kirlenen giysiyi çıkarın ve su ve sabunla yıkayın. Tahriş durumunda, bir doktor ya da ZEHİR MERKEZİ'ni arayın.

Göz ile teması halinde: Hemen bol suyla yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15-30 dakika yıkamaya devam edin. Hemen tıbbi tavsiye/yardım alın.

Yutulması halinde: Doktora başvurun. Hemen onlara ürün güvenlik bilgi formunu ve etiketi gösterin. Bilinci açık olmayan kişiye ağızdan bir şey vermeyin. Tıbbi tavsiye: mide yıkama. BAL, EDTA veya penisilamin uygulayın. Semptomlara göre tedavi uygulayın.

NET MİKTARI (kg)
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV)

Ek-1,

İÇİNDEKİLER:

Cymoxanil, Metalik bakıra eşdeğer bakıroksiklorid, Alkol C12-15 etoksilatlı, Naftalensülfonik asit, metil-, formaldehid, sodyum tuzu polimeri, Fumarik asit.

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H361fd: Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/tyüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdırık Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova /İZMİR Tel: 0232 2011 44
Hasan KANBAR 0506 001 4275
Sermaye: 3.500.000 TL
Mersis No: 0608001426500013

Bora KANBAR

Ruhsatlandırma Müdürü

10 Ekim 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

ETİKETİN DEVAMIDIR.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates Erken Yaprak Yanıklığı

Gerek fidelelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Bağ Mildiyözü

İlk ilaçlamaya sürgünler 25-30 cm uzunluğuna ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. ilaçlamanın etki süresi, hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

KURAME FORTE; farklı etki mekanizmaları olan Cymoxanil ve Bakır oksiklorid etkili maddelerine sahip bir fungisittir.

KURAME FORTE ile aynı yerde bir sezonda 3 uygulamayı geçmeyiniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

KURAME FORTE isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 ve Grup 27 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için KURAME FORTE'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici ve Grup 27 harici) fungisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar ile karışamaz. Geniş çapta bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenliği için küçük çapta bir karışım ile denenmelidir.



LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

KURAME FORTE

SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)

Grubu	M1	27	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	----	----	----------------------------

%25 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakıroksiklorid + %4 Cymoxanil

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Tedavi: Süt-albümin solüsyonu ile mide yıkama. Kandaki bakır düzeyi yüksek ise oral yolla uygulanabilir ise şelatlar, penisilamin kullanın, aksi takdirde geri kalan semptomatik tedavi için Ca-EDTA intravenöz ve BAL intramusküler kullanın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



10 Ekim 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajından Ek-1'den depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışına çıkma riski oluşmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan bitki koruma ürününün üreticisi sorumlu tutulamaz. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur.

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

MANICA SpA
Via all'Adige, 4
38068 Rovereto (Trento) İtalya
Tel: +39 464 433705

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217
Bornova / İZMİR
Tel: 0 (232) 202 11 44
www.lanceslink.com

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova/İZMİR Tel: 0232 202 11 44
Hesap No: 08000000000000000000
Sermaye: 1.500.000 TL
Mersis No: 06080001426500013

Bora KANBAR
Ruhsatlandırma Müdürü