

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI :

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Sebzelerde beyazsinek (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	64 ml/ 100 L su Larva, pupa	3 gün
Bağ*	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	64 ml/100 L su	10 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

ÖZELLİKLERİ :

İçerdiği doğal pyrethrin maddesi (*Pyrethrum cinerariaefolium*) ve terkibindeki antioksidan maddelerin özelliği sayesinde 3 gün süren kontakt etki ve 4 gün süren kalıcı etki gösterir.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

PIRETRO VERDE 5 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup	3A	İnsektisit (Böcek ilacı)
------	----	--------------------------

46,5 g/l Pyrethrin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecelerini solumayınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 12 saat süre ile insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Solunum şikâyetleri, nefes darlığı, titreme.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Cilt teması halinde: İlacın temas ettiği kısımlar bol su ve sabunla 15-20 dakika yıkanmalıdır. Kirli giysileri akan su altında hemen çıkartın. Yeniden kullanmadan önce yıkayın. Gerekirse doktor çağırın.

Göze teması halinde: Gözleri, göz kapakları açık bir şekilde 15-20 dakika boyunca zaman zaman alt ve üst kapaklarını kaldırarak bol su ile yıkayın. Gerekirse doktora başvurun.

Yutulması halinde: Hastanın ağzını bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Doktor tarafından söylenmedikçe hastayı kusturmayın. Bilinç kapalı ise kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin.

Solunması halinde: Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarın. Solunum durmuş veya yavaşlamış ise suni solunum uygulayın, taşımak için sabit bir yan pozisyona getirin. Tıbbi yardım isteyin.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM): Tel: 114

26 Ağustos 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

(Handwritten signature)

NET MİKTARI (L)
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİ)

Ek

İÇİNDEKİLER: Pyrethrin

ZARARLILIK İŞARETİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımîrîk Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova/İZMİR Tel: 0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D: 608 001 4265
Sermaye: 3.500.000 TL
Mersis No: 0608001426500013

(Handwritten signature)

Durmuş Demirel
Firma Vekili



BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates (sera) Sebzelerde beyazsineğe karşı; beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva ve pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır. Bitkinin her tarafı ıslatılarak iyi bir kaplama yapılmalı ve ürün bitki üzerinde homojen olarak dağıtılmalıdır.

Bağ salkım güvesine karşı; uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşmış, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. Dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. Dölde çiçek tomurcuğu, 2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

PİRETRO VERDE 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için PİRETRO VERDE 5 EC'nin aynı sezon içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

**LANCES LINK®**

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

PİRETRO VERDE 5 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup	3A	İnsektisit (Böcek İlacı)
------	----	-----------------------------

46,5 g/l Pyrethrin



26 Ağustos 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİ**USLAR:**

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapa ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zararlıdır. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız, ürünün buharını solumayınız.
- Uygulama esnasında ürün ile temastan sakınınız.
- Ürünün dökülmesi halinde üzerine talaş, kil, toprak dökünüz, sonra dikkatlice süpürüp toplayınız ve uygun bir yere gömünüz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında ağzı açılmamış orijinal ambalajlarında depolandığında, 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçı ilacın kalitesini garanti eder. İmalatçı; ilacın depolanması, hatalı uygulanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

ÜRETİCİ FİRMA:

Copyr S.p.A.

Via G. Stephenson, 73 –20157 Milano – İtalya

Tel. : + 39 02 3903681

ÜRETİM TESİSİ:

Althaller Italia S.r.l.

S. Colombano al Lambro (MI) – İtalya

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.

Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217

Bornova/İZMİR

Tel: +90 232 202 11 44

www.lanceslink.com

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova/İZMİR Tel: 0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D. 608 001 4265
Sermaye: 3.500.000 TL
Mersis No: 0608001426500013

Durmuş Demirel
Firma Vekili