

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI

BİTKİ	DOZU (Yapraktan)	UYGULAMA ŞEKLİ ve DÖNEMİ
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Nar, Şeftali, Kivi, Erik vb.)	200-250 ml/ 100 L su	Çiçeklenme öncesinden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama, hasat sonrası yaprak dökümünden önce 1 uygulama
Muz	200-300 ml/100 L su	Vejetatif gelişme başladıktan sonra 2-3 hafta ara ile 2-3 uygulama
Kavun, Karpuz	200-250 ml/da	Çiçeklenmeden itibaren 2-3 uygulama
Narenciye	200-250 ml/ 100 L su	Çiçeklenme öncesinden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Lahana, Karnabahar vb.)	200-250 ml/da	Dikimden sonra 10-15 gün ara ile 4-6 uygulama
Bağ	200-250 ml/ 100 L su	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama
Çilek	150-200 ml/da	Çiçeklenmeden itibaren 10-15 gün ara ile 4-6 uygulama
Zeytin	200-250 ml/ 100 L su	Çiçek başlangıcı ve meyve tutumu olmak üzere 1-2 uygulama
Patates	200-300 ml/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama
Buğday, Arpa, Kanola, Çeltik vb.	150-200 ml/da	Kardeşlenme dönemi 1 uygulama, çiçeklenme öncesi 1 uygulama
Şeker Pancarı, Ayçiçeği, Mısır, Bezelye	200-250 ml/da	Bitkilerin 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Pamuk	150-200 ml/da	Çiçeklenme itibariyle 10-15 gün ara ile 1-2 uygulama
Fındık	200-250 ml/100 L su	Çiçeklenme öncesi, taç yaprak dökümü ve meyve tutum dönemlerinde
Soya, Yer Fıstığı	150-200 ml/da	Bitkilerin 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Kesme Çiçekçilik	100-200 ml/ 100 L su	Yapraklanmadan itibaren 1-2 uygulama



LANCES LINK®
Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

EC FERTİLİZER

KİREÇLEME MATERYALİ
KARBONAT SÜSPANSİYONU

TURN On**GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w (%)**

Toplam Kalsiyum (Ca).....19.3
Nötrleşme Değeri..... 35

UYARILAR

- Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.
- Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Piyasaya sunacağımız ürünün yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığını ve piyasada bu etiketle kullanılacağını beyan eder, aksinin tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz

DEPOLAMA

Kapalı ambalajında - 5 ile + 40 °C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerde ağız iyice kapalı muhafaza ediniz.

KARIŞABİLİRLİK

TURN On birçok pestisit ve gübre ile karışabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme yapılması ve karışım tankına en son olarak ilave edilmesi tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA**AGRONUTRITION**

Parc Activestre 3, Avenue de l'Orchidée
31390 Carbonne / FRANSA
Tel: +33 5 61 97 85 00

İTHALATCI FİRMA**LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.**

Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0232 202 11 44
www.lanceslink.com

Üretim Tarihi:

Son kullanma Tarihi:

Şarj numarası:

Lisans no: 1687

Tescil no:

Net Ağırlık: kg

Hacim: L

LANCES LINK
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova/İZMİR Tel: 0232 202 11 44
Faks: 0232 202 11 45
Sarımsık, 35100-İZMİR
Mersis No: 0608001426500013