

İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 10.10.2012 / 8869

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU
Ambar ve Depolarda	Fare ve sıçanlar (<i>Rattus rattus-Rattus norvegicus-Mus musculus</i>)	1 tabaka (117 g) / 33 m ³
Tütün Ambarlarında	Tatlı kurt (<i>Lasioderma serricorne</i>) Tütün güvesi (<i>Ephestia elutella</i>)	1 tabaka (117 g) / 33 m ³

Fumigantlar, Fumigasyon Belgesi olan kişiler tarafından kullanılabilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Fumigasyon yapılacak alanın izolasyonu ve sızdırmazlığı sağlanır. Uygulama alanının hacmine bağlı olarak gerekli miktardaki ürün hesaplanır. Uygulama yapılacak alana plakalar homojen bir şekilde dağıtılır. Ortamın gaz konsantrasyonu belirli aralıklarla ölçülmeli, gaz yoğunluğunun %1,8 (hacim/hacim-18000 ppm)'in üzerine çıkması engellenmelidir. Fumigasyon süresi çevre sıcaklığına bağlı olup iki günden az olmamalıdır. Fumigasyon işlemi tamamlandıktan sonra ortam sıcaklığı ölçülerek aşağıdaki belirtilen sürelerle göre uygulama yapılmalıdır. Etkili bir fumigasyon için aşağıdaki minimum bekleme sürelerine uyulmalıdır.

Sıcaklık koşullarına göre bekleme süreleri

20 °C ve üstü	2 Gün
12- 15 °C	3 Gün
5 – 12 °C	4 Gün
5 °C ve altı	Fumigasyon yapılmaz.

Tütün Ambarlarında

Çuvallanmış, İstiflenmiş Ürün veya Balya: Tabakalar, istifler arasına veya üzerine preparatın her tarafından hava teması olacak biçimde, homojen şekilde yerleştirilir. Branda örtü veya gaz sızdırmayan bir PVC naylon çekilir. Eğer uygulama boş tütün ambarına yapılacaksa, tabakalar depo içerisine mümkün olduğunca homojen dağıtılır. Fumigasyon esnasında ve tamamlandıktan sonra ortam sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.

DEGESCH PLATE hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı



LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

DEGESCH PLATE

TABAKA FORMÜLASYON

GRUP	24A	FUMİGANT (Gaz Halinde Etkili İlaç)
------	-----	------------------------------------

Magnezyum Fosfit %56

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Göz bebeklerinde büyüme, adalelerde koordinasyon bozukluğu ve kaslarda kasılmaya neden olur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme halinde aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız.

Göz teması halinde: Hemen gözleri su ile 30 dakika boyunca ürün gözden arınana kadar yıkayın, varsa kontakt lensleri çıkarın. Hemen tıbbi yardım alın.

Deriye teması halinde: Hemen cildi birkaç dakika su ile yıkayın, kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları çıkartın. Tıbbi yardım alın.

Solunması halinde: Hemen cildi birkaç dakika su ile yıkayın, kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları çıkartın. Tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde: Kusturmaya zorlamayın. Acilen tıbbi yardım alın, mümkünse ürünün etiketini gösterin.

ANTİDOTU, TEDAVİSİ VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi yapılır. Zehirlenme halinde hasta 30 dakika içerisinde kusturulmalıdır. Tıbbi kömür verilmelidir. GABA'yı hızlandırıcı ilaçları (Barbiturate, Benzodiazpın, Valproic acid) verilmemelidir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 112

SAĞLIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

13 Temmuz 2025

NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI:
İÇİNDEKİLER
Magnezyum Fosfit
UYARI KELİMESİ
Tehlike
ZARARLILIK İŞARETLERİ



ZARARLILIK İFADELERİ

H260: Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen ya yayar.

H300: Yutulması halinde öldürücüdür.

H311: Cilt ile teması halinde toksiktir.

H330: Solunması halinde öldürücüdür.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

EUH029: Su ile temasında toksik gaz çıkarır.

EUH032: Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.

Önem ifadeleri:

P223: Şiddetli tepkime ve alevlenme olasılığından dolayı, herhangi olası temasından kaçının.

P260: Gaz, duman, buhar veya spreyini solumayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz sigara içmeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Göz koruyucu, koruyucu kıyafet, koruyucu eldivenli koruyucu kullanın

P284: Solunum koruyucu giyin.

P301+P310: YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz hava çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyona tutun.

P501: İçeriği/kabı onaylanmış atık toplama alanlarında belediyeye teslim edin

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazım Dirlik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı: 1
35100 Bornova/İZMİR Tel: 0232 262 262
Hasan T. KARADUR 001 4265 0000
Sermaye: 65.000.000 TL
Mersis No: 0608001426500013

Bora KANBAR
Ruhsatlandırma Müdürü

DİRENÇ YÖNETİMİ

DEGESCH PLATE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grubu 24A olarak sınıflandırılmıştır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup:24A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı tavsiye edilmez.



LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

DEGESCH PLATE

TABAKA FORMÜLASYON

GRUP	24A	FUMİGANT (Gaz Halinde Etkili İlaç)
------	-----	------------------------------------

Magnezyum Fosfit %56

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Kutuyu kullanacağınız zaman açınız. Su ve diğer sıvı maddelerin temasına mani olunuz. Fumigasyon sırasında tabakaları nemi olduğunca yayınız. Çünkü oluşacak yüksek fosfin gazı kendi kendiliğinden alev almaya neden olabilir. Tamamı kullanılmayan kutuları, yeniden bantlamayınız. Poşetleri yırtmayınız, paletlerin insanların uyuduğu, yaşadığı yer ve hayvan barınaklarının fumigasyon yapmayınız. 50 °C üzerindeki yerlerde depolama yapmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl kadar bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini koruyarak hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

İlacın normal depolama şartlarında saklanması ve açılması, ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki kusuru sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA

DETIA FREYBERG GMBH

Dr. Werner Freyberg Strasse 11 D-69514 Laudendach ALMANYA

Üretim Yeri:

DETIA FREYBERG PRODUKTION GMBH

Dr. Werner Freyberg Strasse 11 D-69514 Laudendach ALMANYA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

Kazımdirik Mah.296 Sk.No:8 İçkapı No:217 35100 Bornova

Tel: 0 (232) 202 1144

www.lanceslink.com

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

19 Temmuz 2025



LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah.296 Sk.No:8 İç Kapı No:217
35100 Bornova İZMİR Tel:0232 202 11 44
Hasan KANBAR
Sermaye:60.000.000 TL
Mersis No:0608001426500013

Bora KANBAR

Ruhsatlandırma Müdürü