

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 28.03.2007 / 5921

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Mildiyö (Plasmopara viticola)	1. uygulama: 400 ml/100 L su 2. uygulama: 500 ml/100 L su 3. uygulama: 600 ml/100 L su	21 gün
Elma	Karaleke (Venturia inaequalis)	1000 ml/100 L su	21 gün
Kayısı	Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophylus = Stigmia carpophila)	1. uygulama: 1000 ml/100 L su (Dormant dönem) 2. uygulama: 600 ml/100 L su (İlkbahar uygulaması) 3. uygulama: 600 ml/100 L su (İlkbahar uygulaması)	21 gün
Zeytin	Halkalı Leke (Spilocaea oleaginea = Cyclogonium oleaginum)	1000 ml / 100 L su	-
Şeftali, Nektarin	Yaprak Kıvrıcıklığı (Taphrina deformans)	1000 ml / 100 L su	21 gün
Domates	Mildiyö (Phytophthora infestans)	600 ml/ da	14 gün
Portakal	Turunçgil meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde Zamklanması (Phytophthora citrophthora)	500 ml / 100 L su	21 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.



BORDOFLOW®

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	M1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	----	----------------------------

124 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer
Bordo Bulamacı

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA BİR GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Ağızda madeni lezzet, kanlı ishal, mavi yeşil renkli kusma, hızlı soluma, heyecan, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bulanık görme, kan basıncında artış, fazla miktarda alındığında (5-8 g) mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi, su ve elektrolit kaybı. **İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:** Şüpheli bir durumda veya belirtiler var ise bir doktora başvurun ve güvenlik bilgi formunu gösterin. Zehirlenme durumunda ZEHİR MERKEZİ'ni arayın.

Solunması halinde: Uygun havalandırma kullanarak maruziyeti azaltın. Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alacağı pozisyonda dinlendirin. Kendinizi iyi hissetmezseniz ZEHİR MERKEZİ'ni veya doktor/hekimi arayın. **Deri ile teması halinde:** Kirlenen giysiyi çıkarın, su ve sabunla yıkayın. Tahriş durumunda, bir doktor ya da ZEHİR MERKEZİ'ni arayın.

Yutulması halinde: Hemen ZEHİR MERKEZİ'ne veya doktora başvurun. Onlara ürün güvenlik formunu ve etiketi gösterin. Bilinci açık olmayan kişiye ağızdan bir şey vermeyin.

Göz ile teması halinde: Hemen bol su ile yıkayın, ilk yıkamadan sonra kontakt lens varsa çıkarın ve en az 15-30 dk yıkamaya devam edin. Hemen tıbbi yardım alın.

NET MİKTARI (L) :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ
FİYATI (KDV DAHİL) :

İÇİNDEKİLER:

Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

ZARARLILIK İŞARETİ:



Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P260 : Tozunu solumayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P285: Yetersiz havalandırma varsa, solunum koruyucu giyin

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayın.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sulara bulaştırmayınız.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN.TİC.A.Ş.
Kazımdırık Mah.296 Sk.No:8 İç Kapı No:217
35100 Bornova/İZMİR Tel:0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D.608 001 4265
Sermaye:53.500.000 TL
Mersis No:08101426500013

Durmuş DEMİREL
Firma Vekili

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
22 Temmuz 2006

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Mildiyösi:

Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yörelerde:

1. ilaçlama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve daha sonraki ilaçlamalar: Birinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınmalıdır.

Kullanılan ilacın etki süresi bitiminde, bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda ilaçlamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında ilaçlamalara son verilmelidir.

Elma Karalekesi : Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yerlerde

1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır),
2. ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler kısa sapsıyla ayrı ayrı görüldüğünde),
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, kullanılan preparatların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Çil) (Kayısı) : 1.İlaçlama:

Sonbaharda yaprak dökümünden sonra

2.İlaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır. Kayısılarda ilave olarak meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. ilaçlama yapılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
21 Temmuz 2023



BORDOFLOW®

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	M1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	----	----------------------------

124 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer
Bordo Bulamacı

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ : Methemoglobinemi, BAL, DMPS, EDTA, D-penisilamin için Metilen Blue uygulayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM): 114



DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan bitki koruma ürününün üreticisi sorumlu tutulamaz. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur.

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN.TİC.A.Ş.
Kazımdırık Mah.296 Sk.No:8 İç Kapı No:217
35100 Bornova/İZMİR Tel:0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D.608 001 4265
Sermaye:53.500.000 TL
Mersis No:0608001426500013

Durmuş DEMİREL
Firma Vekili

Zeytinlerde Halkalı Leke:

Marmara Bölgesinde:

1. ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
 2. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
- Ege Bölgesinde:

1. ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
 2. ilaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce.
 3. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce.
- *Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Akdeniz Bölgesinde:

1. ilaçlama: Hasattan sonra,
2. ilaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Şeftali ve Nektarinde Şeftali Yaprak Kıvrıkcılığı:

1. ilaçlama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra,
 2. ilaçlama: İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.
- Domates Mildiyösü:** Hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise ilaçlamaya çevrede yada tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

Portakal Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde Zamklanması:

1. ilaçlama: İlkbaharda taze sürgünlerin oluştuğu dönemde hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde,
2. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak meyveler yaklaşık 4 cm çapa ulaşıncaya kadar devam edilir.

BORDOFLOW hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

BORDOFLOW isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre **Grup M1** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **BORDOFLOW**'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici) fungusitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

BORDOFLOW diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

**BORDOFLOW®****Süspansiyon Konsantre (SC)**

GRUP	M1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	----	----------------------------

124 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer
Bordo Bulamacı

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ : Methemoglobinemi, BAL, DMPS, EDTA, D-penisilamin için Metilen Blue uygulayın...

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM): 114

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:


LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No:8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova İZMİR
Tel: 0232 202 11 44
www.lanceslink.com

ÜRETİCİ FİRMA:

MANICA S.P.A
Via All'adige 4,
38068 Rovereto, (Trento) İtalya
Tel: +39 0464 433705

ÜRETİM TESİSİ:

MANICA S.P.A
Via All'adige 4,
38068 Rovereto, (Trento) İtalya
Tel: +39 0464 433705



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
22 Temmuz 2023

LANCES LİNK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No:8 İç Kapı No:217
35100 Bornova/İZMİR Tel:0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D.608 001 4266
Sermaye:53.500.000 TL
Mersis No:0608001426500013

Durmuş DEMİREL
Firma Vekili