

EC FERTILIZER

COPPER WAY

BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(Bakır Sülfat İçerikli)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w (%)

Suda Çözünür Bakır (Cu) 4.8

5L 6.45 kg

Üretici Firma: FERTIPLUS FRANCE
Tecnosud, Site 21, Bat 2A 1er étage - 230,
Rue James Watt 66100 PERPIGNAN / FRANSA
Tel: +33(0)4 68 22 25 15 www.fertiplus-france.com

FERTIPLUS
by DSG

COPPER WAY

UYARILAR:

Asla uygun doz oranını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız. Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI:

Bitki	Uygulama Dozu		Uygulama Şekli ve Dönemi
	Sulama Suyu ile Topraktan	Yapraktan	
Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun, Karpuz, Çilek, Soğan vb.)	500-1000 ml/da	100-150 ml/da	10-15 gün ara ile çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası 2-3 uygulama
Sera ve Örtüaltı Sebzeleri	500-1000 ml/da	100-150 ml/100 L su	10-15 gün ara ile çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası 2-3 uygulama
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Ayva, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Nar, Muz, Narenciye)	500-1000 ml/da	100-150 ml/100 L su	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası 1 uygulama hasat sonrası 1 uygulama
Bağ	500-1000 ml/da	150-200 ml/100 L su	10-15 gün ara ile çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası 2-3 uygulama
Zeytin	500-1000 ml/da	150-200 ml/100 L su	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme sonrası 1 uygulama, hasat öncesi veya sonrası 1 uygulama
Narenciye	500-1000 ml/da	100-150 ml/100 L su	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme sonrası 1 uygulama, hasat öncesi veya sonrası 1 uygulama
Fındık	500-1000 ml/da	100 ml/Öcak	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme sonrası ve hasat sonrası 10-15 gün arayla 2-3 uygulama
Patates, Havuç	500-1000 ml/da	100-150 ml/da	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme sonrası ve hasat sonrası 10-15 gün arayla 2-3 uygulama
Şeker Pancarı	500-1000 ml/da	100-150 ml/da	Yumru oluşumundan önce 1 uygulama, 15-20 gün arayla 2. ve 3. uygulama
Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır	500-1000 ml/da	100 ml/da	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme sonrası 10-15 gün ara ile 1-2 uygulama
Pamuk	500-1000 ml/da	100 ml/da	Çiçeklenme öncesinde 1 uygulama veya doz bölünerek 2 uygulama

DEPOLAMA: Kapalı ambalajında -5 ile +40°C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, aışap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK: Birçok pestisit ve gübre ile karışım halinde kullanılabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI: Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No (Batch No) :
Lisans No : 1687
Tescil No :
Net Ağırlığı : 6.45 kg
Hacim : 5 L

İthalatçı Firma: LANCES LINK Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No:8
İç Kapı No: 217, 35100 Bornova İZMİR
Tel: 0232 202 11 44 www.lanceslink.com

LANCES LINK
by DSG