

MIXO COMBI

**Bor, Mangan (Mn-Sülfat) ve
Çinko (Zn-Sülfat)
MİKRO BİTKİ BESİN
MADDELERİ KARIŞIMI**

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w (%)

Suda Çözünür Bor (B)	11
Suda Çözünür Mangan (Mn)	2
Suda Çözünür Çinko (Zn)	3

20 kg

UYARILAR:

Asla uygun doz oranını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.

Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI:

Bitki	Dozu (Yapraktan)	Uygulama Şekli ve Dönemi
Bağ	100-150 g/100 L su	Salkım oluşumunda 1 uygulama
	400 g/100 L su	Hasat sonrası
Tarla Bitkileri (Buğday Arpa, Mısır vb.)	50-100 g/da	Kardeşlenme başlangıcından itibaren 1-2 uygulama
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Nar, Şeftali, Fındık vb.)	100-150 g/100 L su	Çiçeklenme başlangıcı, Meyve oluşum dönemi
	250-300 g/ 100 L su	Hasat sonrası
Narenciye	100-200 g/100 L su	Çiçeklenme öncesi
	150-200 g/100 L su	Hasat sonrası
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Karpuz, Kavun vb.)	50-100 g/da	Çiçek öncesi ve sonrası 1-2 uygulama
Lahana, Brokoli, Ispanak vb.	50-100 g/da	6-8 yapraktan itibaren 1-2 uygulama
Yağlı Tohumlar, Kolza	50-100 g/da	2-3 yapraklı dönemden çiçek başlangıcına kadar 1-2 uygulama
Ayçiçeği, Mısır vb.	100-150 g/da	4-6 yapraklı dönemden itibaren 1-2 uygulama
Pamuk	50-100 g/da	6-8 yapraktan itibaren 2-3 uygulama
Pancar	100-150 g/da	6-8 yapraktan itibaren 1-2 uygulama
Zeytin	100-200 g/100 L su	Çiçeklenme öncesi, Çiçek sonrası ve Hasat sonrası olmak üzere 3 uygulama
Yer Fıstığı	100-150 g/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 15 gün arayla 1-2 uygulama
Damlama Sulama	200-250 g/da	10-20 gün aralıklarla bitkinin ihtiyacına göre uygulanır.

DEPOLAMA: Kapalı ambalajında -5 ile +40°C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, aşşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

KARIŞILIRLIK: Mixo Combi birçok pestisit ve gübre ile karışabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI: Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.



LANCES LINK®
Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No (Batch No) :

Lisans No : 1687
Tescil No :
Hacim : 20 kg

İthalatçı Firma: LANCES LINK Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.
Kazımdırık Mah. 296 Sk. No:8
İç Kapı No: 217, 35100 Bornova İZMİR
Tel: 0232 202 11 44 www.lanceslink.com

Üretici Firma: FERTIPLUS FRANCE
Tecnosud, Site 21, Bat 2A 1er étage - 230,
Rue James Watt 66100 PERPIGNAN / FRANCE
Tel: +33(0)4 68 22 25 15 www.fertiplus-france.com



FERTIPLUS
FRANCE